

■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Los PISCINAS FIBERGLAS han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001.
- Muy alta durabilidad.
- Muy alta resistencia química y mecánica.
- Paredes casi verticales, sin ángulos vivos, sin bordes interiores.

■ MATERIALES

- Vaso vacío único, compacto y sin resaltes, fabricado en Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio; con asas para manipulación en vacío. AISLADO exteriormente (poliuretano de densidad: 35 kg/m³ y espesor: 30 mm).

Accesorios incluidos:

- SKIMMER, BOQUILLAS DE IMPULSIÓN, SUMIDERO DE FONDO, TOMA DE ASPIRACIÓN PARA CARRO LIMPIAFONDOS, TOMA DE ASPIRACIÓN y BARANDILLA.
- CABINA DE FILTROS COMPLETA (filtro, bomba, cuadro eléctrico con reloj programador, válvulas, ...).
- ACCESORIOS DE LIMPIEZA: LIMPIAFONDOS con pértiga y manguera autoflotante, RECOGEHOJAS, CEPILLO PARA PAREDES y KIT PARA CONTROL DE pH Y CLORO.

■ USOS

Instalar una piscina en casa mejorará nuestra salud y aumentará nuestros momentos de placer, ayudando a una mejor calidad de vida.

■ INSTALACIÓN

Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada. Dada su gran resistencia nuestras piscinas van enterradas directamente a tierra, sin solera de hormigón.

Se incluye:

- EXCAVACIÓN del hueco para colocar la piscina en condiciones normales y consistencia media del terreno (no se retira la tierra de la propiedad del cliente, se extenderá alrededor de la piscina) y RETACADO del vaso con áridos y con tierra de la excavación.
- TRANSPORTE en la zona de GALICIA y GRÚA ESTÁNDAR.
- No se incluye: Solera ni acera perimetral ni medios auxiliares en caso de encontrar piedras en la excavación.

MANTENIMIENTO

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.



REFERENCIAS Y DIMENSIONES

MODELOS DE PISCINAS RECTANGULARES CON ESCALERAS

F2 Ribadeo

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 6,15 m.
Ancho: 2,50 m.
Profundidad: 1,35 m.



F3 Sanxenxo

RECTANGULAR CON ESCALERAS


Largo: 7,25 m.
Ancho: 3,65 m.
Profundidad: 1,60 m y 1,45 m.



F4 Arteixo

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 8,50 m.
Ancho: 3,65 m.
Profundidad: 1,60 m y 1,40 m.




F5 Compostela

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 9,30 m.
Ancho: 4 m.
Profundidad: 1,80 m y 1,20 m.



MODELO	LARGO x ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)
F-2	6,15 x 2,50	1,35
F-3	7,25 x 3,65	1,45 a 1,60
F-4	8,5 x 3,65	1,40 a 1,60
F-5	9,30 x 4	1,20 a 1,80



Piscina F-2



Piscina F-3



Piscina F-4



Piscina F-5

■ **ACCESORIOS OPCIONALES**

ACCESORIOS

FOCO INSTALADO EN VASO

EQUIPO DE SAL (ELECTRÓLISIS SALINA)

PREINSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN EL VASO

VIDRIO FILTRANTE

DUCHA SOLAR

LONA CUBRE-PISCINAS (invierno y verano)

CUBIERTA ACRISTALADA

ROBOT LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE pH

