

■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Las PISCINAS FIBERGLAS han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001 y cumplimiento de las normas UNE-EN 53956 de instalación enterrada de piscinas de PRFV y UNE-EN 16582 de piscinas de usos doméstico.
- Muy alta durabilidad, resistencia química y mecánica.
- Paredes casi verticales, sin ángulos vivos, sin bordes interiores.

■ MATERIALES

- Vaso vacío único, compacto y sin resaltes, fabricado en Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio; con asas para manipulación en vacío. AISLADO exteriormente (poliuretano de densidad: 35 kg/m³ y espesor: 30 mm).

Accesorios incluidos:

- SKIMMER, BOQUILLAS DE IMPULSIÓN, SUMIDERO DE FONDO, TOMA DE ASPIRACIÓN (BARREDERA) y BARANDILLA.
- CABINA DE FILTROS COMPLETA (filtro, bomba, cuadro eléctrico con reloj programador, válvulas, ...).
- ACCESORIOS DE LIMPIEZA: LIMPIAFONDOS con pértiga y manguera autoflotante, RECOGEHOJAS, CEPILLO PARA PAREDES y KIT PARA CONTROL DE pH Y CLORO.

■ USOS

La piscina está destinada exclusivamente a: baño recreativo, uso residencial o privado y actividades compatibles con el diseño de una piscina doméstica.

Instalar una piscina en casa mejorará nuestra salud y aumentará nuestros momentos de placer, ayudando a una mejor calidad de vida.

■ INSTALACIÓN

Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada. Dada su gran resistencia nuestras piscinas van enterradas directamente a tierra, sin solera de hormigón.

Se incluye:

- EXCAVACIÓN del hueco para colocar la piscina en condiciones normales y consistencia media del terreno (no se retira la tierra de la propiedad del cliente, se extenderá alrededor de la piscina) y RETACADO del vaso con áridos y con tierra de la propia excavación.

- TRANSPORTE en la zona de GALICIA y GRÚA ESTÁNDAR.
- No se incluye: Solera ni acera perimetral ni medios auxiliares en caso de encontrar piedras en la excavación.

■ MANTENIMIENTO

Ver Manual de funcionamiento y mantenimiento de piscinas.



■ REFERENCIAS Y DIMENSIONES

MODELOS DE PISCINAS RECTANGULARES CON ESCALERAS

F2 Ribadeo

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 6,15 m.
Ancho: 2,50 m.
Profundidad: 1,35 m.



F3 Sanxenxo

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 7,25 m.
Ancho: 3,65 m.
Profundidad: 1,60 m y 1,45 m.



F4 Arteixo

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 8,50 m.
Ancho: 3,65 m.
Profundidad: 1,60 m y 1,40 m.



F5 Compostela

RECTANGULAR CON ESCALERAS

Largo: 9,30 m.
Ancho: 4 m.
Profundidad: 1,80 m y 1,20 m.



MODELO	LARGO x ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)
F-2	6,15 x 2,50	1,35
F-3	7,25 x 3,65	1,45 a 1,60
F-4	8,5 x 3,65	1,40 a 1,60
F-5	9,30 x 4	1,20 a 1,80



Piscina F-2



Piscina F-3



Piscina F-4



Piscina F-5

■ **ACCESORIOS OPCIONALES**

ACCESORIOS

FOCO INSTALADO EN VASO

EQUIPO DE SAL (ELECTRÓLISIS SALINA)

PREINSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR EN EL VASO

VIDRIO FILTRANTE

DUCHA SOLAR

LONA CUBRE-PISCINAS (invierno y verano)

CUBIERTA ACRISTALADA

ROBOT LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE pH

